

{{customText[Estimado Dr.|Estimada Dra.]}} {{accLname}}

La actitud de las mujeres hacia la anticoncepción hormonal ha cambiado...

Cada día hay más mujeres que solicitan una opción más natural, porque buscan el menor impacto sobre su cuerpo¹



72% evita tomar AOC que les produzcan efectos secundarios (n=12.094)²



77% muestra interés en una "píldora con estrógeno natural" (n=1988)¹

Qlaira® es el primer anticonceptivo oral combinado (AOC) que contiene estradiol, el estrógeno idéntico al 17β.estradiol producido de forma endógena, **ha demostrado que tiene un impacto metabólico menor**³⁻⁵


Durante años, hubo un permanente interés en el desarrollo de un AOC con estradiol.⁶ Se suponía que un estrógeno natural, como el estradiol, estaría asociado con un menor impacto sobre el sistema hepático, por ende, en los parámetros hemostáticos, en comparación con los AOC que contienen etinilestradiol (EE).⁶

Por primera vez, se ha confirmado el perfil de seguridad de Qlaira® en un estudio extenso en condiciones de vida real⁷

Los datos obtenidos* sugieren que con Qlaira® puede presentar riesgo de enfermedad tromboembólica venosa (ETV) en la misma proporción que en productos que contienen LNG, NGM o NET**, los cuales están asociados con el riesgo más bajo de padecer ETV.⁷

La decisión de usar cualquier otro producto como Qlaira® solo debe tomarse después de analizar y asegurarse de que la mujer comprende el riesgo de sufrir un ETV, de qué manera sus factores de riesgo actuales influyen y que el riesgo de tener ETV es mayor durante el primer año de uso.⁸

Esta información se basó en el estudio de INAS SCORE: Qlaira® mostró un riesgo de ETV inferior confirmado en comparación con otros AOC, incluidos los AOC que contienen levonorgestrel (LNG). Los resultados de Qlaira® en comparación con los AOC que contienen LNG solamente, no mostraron ser clínicamente significativos.⁷



Cabe resaltar que las usuales contraindicaciones, advertencias y preocupaciones para los riesgos cardiovasculares son aún aplicables.



***Levonorgestrel, norgestimato o norestisterona*

IC: Intervalo de confianza

AOC: Anticonceptivo oral combinado

EE: Etinilestradiol

LNG: Levonorgestrel

oAOC: Otros anticonceptivos orales combinados

TEV: Tromboembolismo venoso

Referencias:

1. Calaf J, Sanchez B, Perez Campos E et al. Multicenter, cross-selectionar study about the beliefs and attitudes of Spanish women regarding the new oral contraceptives containing antural oestradiol (Estudio transversal multicéntrico sobre los beneficios y actitudes de mujeres españolas en relacion con los nuevos anticonceptivos orales que contienen oestradiol natural). Creacion sturdy, Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción 2012;29:151-158.
2. Mansour D. International survey to assess women's attitudes regarding choice of daily versus nondaily female hormonal contraception (Encuesta Internacional apra evaluar las actitudes de las mujeres en relación con la elección de anticoncepción hormonal femenina diaria en comparacion con no diaria). Int J Womens Health 2014;6:367-375.
3. Ahrendt HJ, Makalová D, Parke S et al. bleeding patten and cycle control with an estradiol-baser oral contraceptive: a seven-cycle, randomized (Patrón de sangrado y control de ciclo con un anticonceptivo oral que contiene estradiol: ensayo de siete ciclos, aleatorizado y comparativo de valerato de estradiol + dienogest y etinilestradiol y levonorgestrel). Contraception 2009;80(5):436-444.
4. Jungle W, Mellinger U, parke S et al. Metabolic and Haemostatic effects of estradiol valerate/dienogest, a novel oral contraceptive (Efectos metabólicos y hemostáticos de velarato de estradiol + dienogest, un novedoso anticonceptivo oral). Clin Drug Investig 2011;31(8):573-584.
5. KlippingC, Duijkers I, Parke S et al. hemostatic effectis or a novel estradiol-based oral contraceptive (Efectos hemostáticos de un novedoso anticonceptivo oral que contiene estradiol). Drugs R D 2011;11(2):159-170.
6. Kiley JW ans Shulman LP. Estradiol valerate an dienogest: a new approach to oral contraception (Valerato de estradiol y dienogest: un nuevo enfoque en la anticoncepción oral). Int J Womens halth 2011;3:281-286.
7. Dinger J, Do Minh T, Heinemann K et al. Impact of estrogen type on cardiovascular safety of combined oral contraceptives (Efectos del tipo de estrógeno sobre la seguridad cardiovascular de los anticonceptivos orales combinados). Contraception 2016;94:328-339.

Venta bajo prescripción médica. Consulte a su médico. El uso de anticonceptivos se acompaña de serios riesgos cardiovasculares cuando se fuma cigarros y se usa en pacientes mayores de 35 años.

Material Técnico/Científico dirigido exclusivamente a Profesionales de la Salud.

Si desea informar o reportar un efecto adverso o un reclamo técnico de producto asociado a un producto Bayer, por favor, póngase en contacto con su médico o profesional de la salud y/o dirija sus comentarios haciendo [clic aquí](#) para los países que componen CAMCAR.

