



# boostrix

Vacuna combinada de difteria, tétanos y tosferina acelular para niños y adultos.

**Boostrix está indicada para la protección pasiva contra la tos ferina en la primera infancia después de la inmunización materna durante el embarazo<sup>1</sup>**

Al inmunizar a las mujeres embarazadas con una vacuna Tdap, está ayudando a proteger a los recién nacidos de las tos ferina, etapa en la que son más vulnerables<sup>2-4</sup>

El papel del ginecólogo es clave para prevenir la tos ferina en los recién nacidos<sup>5-7</sup>



#### Referencias:

1. Información para prescribir Boostrix El Salvador.
2. Gkentzi D, et al.. Maternal vaccination against pertussis: a systematic Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2017;0: F1-F8.
3. World Health Organisation WHO, (KC). Weekly epidemiological record-Relevé épidémiologique hebdomadaire - Pertussis vaccines WHO position paper – August 2015 No. 35 2015;90: 433 – 460.
4. WHO. Summary of WHO Position Papers - Recommended Routine Immunizations for Children WHO 2018;April 2018: 1-11.
5. CDC DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES. Letter to Providers Strong Vaccine Referrals Public Health Service Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2017;September 26, 2017: 1-2.
6. CDC. Influenza Vaccination Coverage Among Pregnant Women — United States, 2013– 14 Influenza Season MMWR 2014;63: 1-7.
7. Munoz. Pertussis vaccine in pregnant women: safety and uptake Vaccine: Development and Therapy 2016;6: 1-8.

Elaborado por GSK. Para mayor información, reporte de eventos adversos o quejas de producto contacte a GSK al correo electrónico fv.aecaricam@gsk.com o a los teléfonos: El Salvador: (503) 2136-7801. Oficinas GSK, Oceanía Business Plaza Torre 1000 piso 34, Panamá, República de Panamá, C.A. Derechos reservados para GSK. La información para prescribir y/o referencias están disponible a solicitud. Marcas registradas son propiedad y/o licenciadas por el grupo de Compañías GSK. Material Exclusivo para Profesional de la Salud y Otro Personal de Salud. Código: PM-SV-BOO-BTHC-210001. Fecha de aprobación: enero 2021. Fecha de expiración: enero 2023







# boostrix

Vacuna combinada de difteria, tétanos y tosferina acelular para niños y adultos.



**El ACIP\* recomienda administrar una dosis de la vacuna dTpa durante cada embarazo independientemente de los antecedentes previos de vacunas dTpa<sup>1</sup>**



**A fin de maximizar la respuesta a los anticuerpos maternos y la transferencia pasiva de anticuerpos y sus niveles en el recién nacido, se recomienda vacunar lo antes posible, entre las 27 y las 36 semanas gestación (con al menos 2 semanas entre la vacunación y el parto)<sup>1</sup>**



\*Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP por sus siglas en inglés)

**Referencias:**

1. CDC, Centers for Disease Control and Prevention, (KC). Updated Recommendations for Use of Tetanus Toxoid Reduced Diphtheria Toxoid and Acellular Pertussis Vaccine Tdap in Pregnant Women — Advisory Committee on Immunization Practices ACIP 2012 N/A 2013;62: 131-135

Elaborado por GSK. Para mayor información, reporte de eventos adversos o quejas de producto contacte a GSK al correo electrónico [fv.aecaricam@gsk.com](mailto:fv.aecaricam@gsk.com) o a los teléfonos: El Salvador: (503) 2136-7801. Oficinas GSK, Oceanía Business Plaza Torre 1000 piso 34. Panamá, República de Panamá, C.A. Derechos reservados para GSK. La información para prescribir y/o referencias están disponible a solicitud. Marcas registradas son propiedad y/o licenciadas por el grupo de Compañías GSK. Material Exclusivo para Profesional de la Salud y Otro Personal de Salud. Código: PM-SV-BOO-BTHC-210001. Fecha de aprobación: enero 2021. Fecha de expiración: enero 2023.







# boostrix

Vacuna combinada de difteria, tétanos y tosferina acelular para niños y adultos.

