



Línea
Ginecológica

COLPOSAN®

Tioconazol 100mg + Tinidazol 150mg

Tratamiento de elección en las vulvovaginitis mixtas para la mujer de hoy. Utilizar la crema vaginal cuando se presenta prurito, ardor vulvar, eritema y excoriaciones en la zona afectada.

Crema y Óvulos según la necesidad de su paciente.

Colposan Crema

Aplicar 5g en 1 aplicador al acostarse por 7 noches.

Tubo de crema vaginal 50g y 7 aplicadores.

Colposan Óvulos

Aplicar 1 óvulo al acostarse por 7 noches.

Tratamiento Corto: Aplicar 1 óvulo cada 12 horas por 3 días.

Caja por 7 óvulos vaginales.



ANUAR® T


Fluconazol 150mg + Tinidazol 2g

Es ideal como primera opción en el tratamiento oral de la pareja en cuadros de vaginitis mixtas o simples, erradica efectivamente los patógenos que producen las vaginitis mixtas.

1 Día de tratamiento, tomar la cápsula con el desayuno y los 2 comprimidos con la cena.

Tratamiento en pareja para mejores resultados.





SINABON® FEM LOCIÓN pH 3.5

Ácido Láctico + Betaína + D Pantenol + Alantoína

Limpia, protege y restaura el pH vaginal.
Limpiador syndet para la higiene íntima femenina.

Usar la loción como sustituto de jabón de baño.

Frasco por 240ml.

SINABON® FEM ÓVULOS

Ácido Láctico de 190 mg

Óvulos de limpieza y mantenimiento del pH óptimo vaginal,
tratamiento coadyuvante en las vulvovaginitis mixtas.

Aplicar un óvulo por 3 noches consecutivas para limpieza,
después del periodo menstrual y por 7 noches consecutivas
para restablecer el pH.

Caja por 7 óvulos vaginales.





VAGIL®

Alantoína + Clotrimazol + Sulfisoxazol

El tratamiento de primera elección para infecciones vulvo - vagina - cervicales mixtas causadas por el 95% de los microorganismos tales como infecciones, haemophilus y vaginitis.

Óvulos para leucorrea normal, sin compromiso de partes externas y para el ultimo trimestre del embarazo.

Crema para leucorreas abundantes, alivia el prurito, enrojecimiento, ardor y laceración de estructuras externas.

Vagil Óvulos

Aplicar 1 óvulo por 6 noches consecutivas.

Caja por 6 óvulos vaginales.

Vagil Crema

Aplicar 5g con el aplicador durante 6 noches consecutivas.

Tubo por 50g y 90g de crema vaginal con aplicador.



HIDRIVAG®

Ácido Láctico + Ácido Hialurónico + Isoflavonas de Soya

Gel lubricante, humectante para confort sexual, diseñado para eliminar los síntomas de la sequedad íntima y las molestias relacionadas.

Aplicar en la zona genital externa femenina cuando sea necesario, puede utilizarse también como agente lubricante antes o durante la relación sexual, además puede ser empleado como parte de la rutina de cuidado diario femenino en la mañana y/o en la noche.

Tubo por 60g con aplicador.

*Confort Sexual para ambos.
Ressequedad Vaginal
por disminución de estrógenos.*



DENUAL®

Ácido Ibandrónico 150mg

Bifosfonato para el tratamiento de la osteoporosis y osteoporosis post-menopausica, previene y revierte el proceso osteoporótico, reduce el índice de fracturas, aumenta la densidad mineral ósea y disminuye la pérdida de microarquitectura ósea.

Tomar un comprimido 1 vez al mes, en ayunas sólo con agua y permanecer 45 minutos sentado.

Caja por 2 comprimidos recubiertos.



WARMI®

NO TIENES POR QUÉ MARCHITARTE CON LA EDAD
TERAPIA NATURAL PARA EL CLIMATERIO

WARMI® CÁPSULAS

B-Sitosterol, Glucosinolatos, Citroflavonoides

Tratamiento natural para los síntomas asociados a la menopausia y climaterio, reduciendo la intensidad y frecuencia de los bochornos y disminuyendo los riesgos cardiovasculares y de osteoporosis.

Tomar una cápsula después de cada comida
(3 veces al día).

Caja por 90 cápsulas.

WARMI® POLVO

B-Sitosterol, Glucosinolatos, Citroflavonoides, Calcio, Vitamina D, Ácido Fólico, Vitaminas, Minerales y Proteínas

Terapia natural y suplemento nutricional para el climaterio, con múltiples vitaminas y un aporte extra de calcio y vitamina D.

Tomar 2 cucharadas dosificadoras diarias repartidas en 1 ó 2 tomas preparadas en aproximadamente 200 ml de agua, leche o jugo.

Frasco por 330g.



Sabor a Vainilla



CHELTIN FOLIC®

Hierro Glicinato Quelato + Ácido Fólico

Tratamiento de anemias y prevención de malformaciones de tubo neural

Tomar 1 a 2 comprimidos al día

Caja con 30 comprimidos recubiertos



CERVIXEPT®

Policresuleno 90mg

Como hemostático y cicatrizante después de biopsias, conización, extirpación de pólipos cervicales, ectropión; post electrocoagulación y crioterapia; quistes de Naboth etc.

Cervixept Óvulos

Aplicar 1 óvulo de 6 a 10 noches consecutivas, con el objeto de facilitar la aplicación antes de su uso, los óvulos pueden sumergirse en agua e introducirse.

Caja por 6 óvulos vaginales.

Cervixept Gel

Aplicador con 5 gramos por las noches durante 10 días a la hora de acostarse

Tube por 50g de gel tópico ó vaginal con aplicador.

